



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЖӨП

от « 07 » мая 2022 г. № 34

с. Усть-Кокса

О назначении публичных слушаний  
по обсуждению проекта актуализированных  
схем теплоснабжения сельских поселений  
муниципального образования  
«Усть-Коксинский район» Республики Алтай

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, утвержденного Решением Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» от 29.05.2015 г. №17-13,

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта актуализированных схем теплоснабжения сельских поселений муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 21.06.2022 г. в 10 часов в здании администрации МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай (актовый зал).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний на тему обсуждения проекта актуализированных схем теплоснабжения сельских поселений муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай. (Приложение №1).

Глава МО «Усть-Коксинский район» РА \_\_\_\_\_ О.В. Акимов





Приложение № 1  
к Постановлению главы МО  
«Усть-Коксинский район» от 07.06.2022 г. № 34

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний на тему обсуждения проекта актуализированных схем теплоснабжения сельских поселений муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.

1. Кулигин О.А. – Глава Администрации МО «Усть-Коксинский район».
2. Бескончин Е.Л. – Заместитель Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район».
3. Назарова В.П. – Исполняющий обязанности начальника жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации МО «Усть-Коксинский район».
4. Масьянова Е.В. – Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации МО «Усть-Коксинский район».